

Disaccharidasemangel (umfasst den Mangel an Maltase, Isomaltase, Sucrase, Trehalase und Laktase)	IND							
Endometriose	-	-	-	-	-	-	-	-
Esstörungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Fettstoffwechselstörung (Primär) Hypercholesterinämie heterozygote	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 % oder IND
Fettstoffwechselstörung (Primär) Hypercholesterinämie homozygote	IND							
Fettstoffwechselstörung sekundäre Dyslipoproteinämie bzw. familiäre Hyperlipidämie	-	-	-	-	-	-	-	-
Fettstoffwechselstörungen	IND							
Fruktosemalabsorption	-	-	-	-	-	-	-	-
Galaktosämie (angeborener Laktasemangel)	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 % oder IND
Gastroösophageale Refluxkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-
Genetische Syndrome	ME							
Gicht	-	-	-	-	-	-	-	-
Glukose-Galaktose-Malabsorption	IND							
Glykogenspeicherkrankheiten (z.B. Glykogenosen)	IND							
Harnstoffzyklusdefekte (z.B. OTC-Mangel)	IND							
Hereditäre Fruktoseintoleranz	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %	10 % oder IND
Histaminunverträglichkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
Homozygote Hypercholesterinämie	IND							
Hyperchylomikronämie	IND							
Hypertonie (Bluthochdruck)	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypertriglyceridämie	IND							
Hyperurikämie / Gicht (Erhöhung der Harnsäure im Blut)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phenylketonurie (PKU)	20 %	15 %	15 %	15 %	20 %	25 %	25 %	25 % oder IND
Proteinstoffwechselstörungen	IND	IND	IND	IND	IND	IND	IND	IND
Reizdarmsyndrom (mit ärztlich verordneter Probiotika)	IND	IND	IND	IND	IND	IND	IND	IND
Reizdarmsyndrom (ohne ärztlich verordnete Probiotika)	-	-	-	-	-	-	-	-
Saccharoseintoleranz	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %	10 % oder IND
Schluckstörung mit Andickungsmittel	Tatsächliche Kosten des Andickungsmittel sofern medizinisch begründet							
Schwere Chronische Herzkrankheiten	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME
Ulcus duodeni (Zwölffingerdarmgeschwür)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcus ventriculi (Magengeschwür)	-	-	-	-	-	-	-	-
Weizenallergie	IND	IND	IND	IND	IND	IND	IND	IND
Wundheilungsstörungen	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME
Zöliakie (Darmerkrankung)	5 %	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %	20 %

ME = Mangelernährung Kann insbesondere bei den gekennzeichneten Erkrankungen auftreten. Ein Mehrbedarf besteht sofern phänotypische und zusätzlich ätiologische Kriterien erfüllt werden.	10 %	25 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	10 %
IND = Individuell	In diesen Fällen ist eine Einzelfallentscheidung (Ob und Höhe) zu treffen. Entweder sind hier die tatsächlichen nachgewiesenen Kosten zu berücksichtigen oder der ärztlich Dienst zu befragen. Das gilt auch sofern mehrere Erkrankungen vorliegen die einen Bedarf auslösen könnten.							

|

|